



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE
POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA RESPONSABILI / 94
Del 13/11/2025**

OGGETTO:

LAVORI HERA VIA ROMA DAL 17/11/2025

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAZZETTI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Visti gli articoli 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada;
Vista la legge 142/90 e successive modificazioni;
Visto il D.l.vo 80/98;
Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998;
Visto lo Statuto del Comune di Loiano;
Visto il decreto Sindacale – n. 23 del 26/09/2024 recante: "NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA "POLIZIA MUNICIPALE" - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2025";

VISTA la comunicazione della Società Hera spa del 15/09/2025, assunta al protocollo del Comune al nr. 9445 del 15/09/2025 che individua la Via Roma, dal civico 3/2 al civico 5/5 come tratto di strada in cui è necessario intervenire con lavori urgenti per la sostituzione di tubature dell'acqua;

VISTO che si rende necessario effettuare degli scavi perpendicolari alla sede stradale, lato est della Via Roma per permettere la sostituzione delle tubature danneggiate dell'acqua;

VISTA la richiesta pervenuta tramite mail del 13/11/2025 all'ufficio polizia Locale di Loiano, del responsabile dei lavori Hera spa, che chiarisce che in data 15/11/2025 verrà riaperto il traffico come da comunicazione telefonica, ma che per il periodo che va dal 17/11/2025 al 19/11/2025, sarà necessario disporre il divieto di sosta fra il civico 5/1 e il civico 5/5 per consentire di ultimare i lavori con l'allacciamento al nuovo tubo della condotta idrica.

ACCERTATO l'interesse pubblico nell'effettuazione dei lavori sopra menzionati;

RITENUTO di dover intervenire per motivi di sicurezza nella circolazione.

DISPONE

- Il divieto di sosta dal civico 5/1 al civico 5/5 della Via Roma, dalle ore 7:00 del giorno 17 novembre 2025, sino al 19/11/2025 e comunque sino al termine dei lavori;
- L'istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri e/o impianto semaforico, in corrispondenza dell'area effettiva di cantiere, opportunamente delimitata e segnalata secondo le prescrizioni del CdS smi.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura della società esecutrice dei lavori.

Durante tutta la durata dei lavori **in particolare la ditta dovrà:**

Attenersi alle indicazioni del "Disciplinare tecnico per scavi e lavorazioni su suolo pubblico", approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 24/03/2015 smi, e alle seguenti prescrizioni:

1. **Il titolare dell'autorizzazione deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, in particolare:** L'occupazione della carreggiata a causa della presenza del cantiere dovrà essere calcolata a partire dal margine esterno del marciapiede attualmente esistente.

SEGNALETICA VERTICALE

- Approssimandosi al cantiere, in entrambi i sensi di marcia, andranno posti segnali verticali temporanei di: Inizio e fine cantiere;
- Lavori (Fig. II 383 art. 31) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere;
- Limite massimo di velocità di 30 km/h (Fig. II 50);
- Divieto di sorpasso in corrispondenza del cantiere (fig. II. 48);
- Sul limite della carreggiata e sulla testata di cantiere segnale di passaggio obbligatorio a sinistra (Fig. II 82/a art. 122);
- Segnale di strettoia asimmetrica corredato da pannello integrativo indicante la distanza (Fig. II 384, 385, 386 art. 31);
- Al termine dell'area di cantiere andrà posto il Segnale di via libera (Fig. II 70 art. 119);
- I cartelli dovranno essere adeguatamente illuminati, con lanterne gialle o rosse secondo le vigenti norme.

PERSONE AL LAVORO

Gli addetti al cantiere, nello svolgimento della loro attività lavorativa, dovranno essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti (art. 37 Reg. Es. C.d.S.). Andranno rispettate le procedure previste dal DM MLPS 4.03.2013.

VEICOLI OPERATIVI

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera eventualmente impiegati per i lavori, se esposti al traffico, dovranno portare esteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato in cui il veicolo può essere superato (fig. II. 398).

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO CON MOVIERI

Qualora sia imposta la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico, quando non è possibile la gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici temporizzati o movieri; in tal ultimo caso gli stessi utilizzano le palette rosso/verde (figura II 403, articolo 42, regolamento codice della strada), e si collocano di norma in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia" (fig. II 384, 385, 386, articolo 31 regolamento codice della strada), avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare.

Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicinati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. (Decreto Ministeriale 4/3/2013)

In prossimità delle testate di cantiere dovrà essere apposto apposito pannello indicante i lavori, l'ente proprietario della strada, la denominazione impresa esecutrice delle opere, l'inizio e il termine previsto dei lavori, recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere (Fig. II 382 art. 30).

2. La segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea di cantiere dovrà essere oscurata a cura della Ditta esecutrice dei lavori.

- 3. Durante la non operatività del cantiere e nelle ore notturne vi è obbligo per il titolare di ridurre il cantiere stesso e, per quanto possibile, ripristinare la circolazione ordinaria.**
- 4. Il titolare ha altresì l'obbligo di porre in opera adeguati ripari a tutela della pubblica incolumità con particolare riferimento alla sicurezza del transito pedonale, e di consentire l'accesso alle proprietà laterali.**
- 5. Ogni responsabilità civile o penale per danni causati a persone o cose a seguito dell'occupazione del suolo pubblico, deve intendersi unicamente a carico del titolare della presente autorizzazione e della ditta esecutrice i lavori.**

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso per interventi di emergenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.